



Свободная блуза без вытачек FL208 ПОШИВ

Свободная блуза без вытачек FL208

Рост	164						
Размер	40	42	44	46	48	50	52
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106	110

Расход ткани при ширине 150 см, см	110	110	115	115	115	115	115
------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Понадобится 6 пуговиц

Готовим планки. Сначала планка «верх».

Дублируем тонким флизелином или дублирином обе или одну планку, по вашему усмотрению. Это зависит от толщины ткани и плотности дублирина. Здесь проклеены обе детали.

Складываем и сшиваем по верхнему краю.



Разворачиваем детали и прошиваем близко к шву, закрепляя припуски.



Вот так получилось.



Складываем обратно лицом к лицу. Припуски уже закреплены на одной стороне, будет хороший пережат.

Прокладываем строчку по центральному краю.




Выворачиваем.



Детали планки «низ» складываем лицом к лицу. Сшиваем.




Отстрачиваем как и предыдущую планку.



Выворачиваем, утюжим.
Планок по две штуки.



На передне у нас указаны линии пришивания планки «низ». Припуски к этим линиям равны 1,4 см, как и припуски на планке. Припуск составляет половину ширины планки (2,8 см).




При раскрое вырезаем уголок, по прямой лучше не разрезать, только начертить линию центра, к которой прикладывать срезы планок.



Пришиваем планки.



Разрезаем по центру перед. У низа к строчкам делаем рассечки наугол.



Обметываем срезы.



Отворачиваем. Утюжим.




Сшиваем низы планок и срез уголка.




Обметываем.



Утюжим.



Планку «низ» мы пришили.



Пришиваем планку «верх».
Обметываем.



Заутюживаем припуски вниз и отстрачиваем, закрепляя припуски.



Обтачку спинки дублируем и обметываем низ.



Пришиваем к спинке.




Отворачиваем обтачку на припуски и прокладываем строчку близко к шву.



Складываем спинку и перед плечевыми срезами лицом к лицу.



Обтачкой спинки накрываем перед.



Прошиваем, обметываем.



Выворачиваем. Утюжим.



Горловина обработана.



Обтачку спинки пришить по краю, чтобы не выворачивалась.



Паты 4 штуки желательно укрепить дублирином.
Складываем пополам вдоль. Сшиваем.



Зашиваем один край.



Выворачиваем и обметываем второй край.



На блузе выполняем боковые швы. Сшиваем швы рукава. Обметываем срезы.



Вшиваем рукава.



Низ блузы обметать и подвернуть.




Низы рукавов также обметать и подвернуть один раз.



По отметкам пришиваем обметанный край паты с изнаночной стороны на рукава и низ блузы.



Второй край паты накладываем на шовчик и пришиваем пуговицу насквозь.



Пата на рукаве.



Пата внизу.



Пришиваем две пуговицы на планку. Отметки на лекалах не стоят, на глаз.



Небольшая закрепка чтобы планки не разходились.



Ай да мы! Отшили блузку.



Носим с удовольствием.

