



Боковые карманы с бочком



Нужна хлопковая ткань для карманов 25 см.

У кармана для ключей подворачиваем верхний припуск, заутюживаем два раза и прострачиваем дважды. Все двойные строчки - расстояние 6 мм между строчками.



Боковые припуски заутюживаем.

Карман прикалываем к правому бочку,
или к левому, если вы левша.



Пристрачиваем боковые двойной строчкой.
Низ кармана подрезаем под бочок.



У бочков обметываем округлый срез.

tudenko-anna.ru
Боковой карман джинсы модель F042



Бочок пристрачиваем к мешковине по всему периметру, близко к краю бочка.




Вход в карман на брючине желательно проклеить дублином.
Прикладываем мешковину лицом к лицу и пришиваем по линии входа в карман.



Мешковину отрезаем лишнее. На закруглении входа в карман делаем рассечки.



Отворачиваем мешковину на припуски и прокладываем строчку по мешковине с припусками 1 - 2 мм от шва.



Отворачиваем мешковину и делаем двойную отстрочку.



Складываем низ кармана изнанкой внутрь и прошиваем низ 5 - 7 мм от края.



Выворачиваем карман и прокладываем строчку, запаковывающую припуск внутри.



Подшиваем верх и бок кармана к брюккине.



Карман готов. Второй выполняем также, только без маленького накладного.



проверочный
квадрат

5 x 5 см

сборка листов:

A B C D E F G H I J - столбики

1 2 3 ... - ряды

